

AEROMAIL / OFIMAX

Solutions professionnelles de création d'auto-enveloppe




PS750
Flexibilité d'encollage



PS850
Productivité élevée

Le principe de l'auto-enveloppe

Une feuille imprimée entre dans la machine. Un fin cordon de colle est appliqué sur les bords, puis la feuille est pliée et scellée. Avant la sortie, les bords passent par un système de pré-découpage qui permet au destinataire de les déchirer facilement. La feuille devient ainsi elle-même son enveloppe : aucune enveloppe n'est nécessaire.



Applications : factures, relevés, bulletins de salaire, résultats médicaux, notifications, communications personnalisées, convocations, avis de paiement, courriers administratifs, relances, relevés de compte et documents confidentiels.

PS750

6 000 auto-enveloppes/heure - Flexibilité d'encollage



PRIX

21 970 €

**Productivité
Jusqu'à 6 000 auto-enveloppes/heure**

Application de colle interrompue : l'avantage spécifique de la PS750

La PS750 peut interrompre l'application de colle sur une zone déterminée de la feuille. Selon la mise en page, une zone peut rester visible avec le nom et l'adresse du destinataire, tandis que la partie contenant les informations confidentielles est pliée et scellée.

Une seule face imprimée peut suffire. Les coordonnées peuvent être placées dans la partie supérieure et les informations privées en dessous. La zone confidentielle est encollée et fermée ; la zone d'adresse reste sans colle, ce qui permet aussi d'empiler les documents sans qu'ils se collent entre eux.

ZONE SANS COLLE

**M. JEAN DUPONT
12 RUE DE LA PAIX
75002 PARIS - FRANCE**

ZONE AVEC COLLE

Caractéristique	PS750
Vitesse	6 000 auto-enveloppes/h
Poids	65 kg
Application de colle interrompue	Oui
Dimensions	100 x 45 x 45 cm
Alimentation	230 V - 50 Hz
Consommation	0,25 kW
Niveau de bruit	80 dB
Formats	A4 / Letter / Legal
Grammage	60-220 g/m²
Capacité de l'alimentateur	300 feuilles
Bac de sortie	300 auto-enveloppes
Système de pliage réglable	Oui

PS850

10 000 auto-enveloppes/heure - Productivité élevée



PRIX

52 800 €

**Productivité
Jusqu'à 10 000 auto-enveloppes/heure**

Conçue pour les volumes importants

La PS850 est destinée aux opérations où la cadence est prioritaire. Elle atteint jusqu'à 10 000 auto-enveloppes par heure et réalise automatiquement l'alimentation, l'encollage, le pliage et le pré-découpage du document.

La PS850 nécessite au préalable une impression recto verso de la feuille : sur une face figurent le nom et l'adresse du destinataire, et sur l'autre les informations à communiquer, notamment lorsqu'elles sont confidentielles.

La PS850 ne dispose pas du système d'application de colle interrompue de la PS750. Pour les applications nécessitant une zone volontairement non encollée, la PS750 constitue donc la solution adaptée. La PS850 privilégie la vitesse de production.

Caractéristique	PS850
Vitesse	10 000 auto-enveloppes/h
Poids	75 kg
Application de colle interrompue	Non
Dimensions	100 x 60 x 45 cm
Alimentation	230 V - 50 Hz
Consommation	0,25 kW
Niveau de bruit	80 dB
Formats	A4 / Letter / Legal
Grammage	60-220 g/m ²
Capacité de l'alimentateur	300 feuilles
Bac de sortie	300 auto-enveloppes
Système de pliage réglable	Oui

AEROMAIL / OFIMAX

OFIMAX

OFIMAX est une auto-entreprise française basée à Berneuil-sur-Aisne (60350), spécialisée dans la commercialisation de solutions professionnelles.

SIRET : 892 042 748 00012

TVA non applicable, article 293 B du CGI.

Contact

E-mail : contact@aeromail.fr

Téléphone / WhatsApp : +33 7 62 80 02 70

Site : aeromail.fr

Prix indiqués en euros. Livraison, installation et formation selon devis.